

FICHA TECNICA

IDIOMA

PT

TABELA PREÇO

A|C|F|I|L|A|P T A|A|P T C|A|P T F|A|P T I|A|P T L


PÁG.

1/1

PORTA



DETALHE TECNICO



DIMENSÕES

COMPRIMENTO (mm)	2000(STANDARD) 2100
LARGURA (mm)	800 850 900 950 1000
ESPESSURA (mm)	43
PESO PORTA(kg/m²)	47
LARGURA GUARNIÇÃO (mm)	70
LARGURA ARO (mm)	FOLHEADO 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 E >200(ARO+EXTENSOR40) CPL LACADO PRÉ-LACADO ARO100MM+EXTENSOR16 E ≥310MM(ARO 100MM+2UN.EXTENSOR 16MM)
ESPESSURA ARO (mm)	30
LARGURA VÃO EM OBRA (mm)	LARGURA PORTA + 50
ALTURA VÃO EM OBRA (mm)	ALTURA PORTA + 35

MODELOS

FOLHA	HPL	FRISO	I	INLAY	CPL
A3	C5	F3	I3		L5
A4		F10	I9		
A5		F11	I10		
A14		F12	I11		
A17		F13	I14		
A18		F14	I18		
A20		F15	I19		
A21		F16	I20		
A22		F17	I24		
A23		F18			
A27		F19			
		F20			
		F25			
		F28			

LEGENDA

01	AGLOMERADO DE PARTICULAS DE MADEIRA35MM
02	CHAPA FERRO
03	MDF3MM
04	REVESTIMENTO
05	ORLA
06	ARO LAMELADO(FOLHEADO) ARO MDF HIDROFUGO(CPL LACADO)
07	GUARNIÇÃO AJUSTAVEL CONTRAPLACADO(FOLHEADO) MDF HIDROFUGO (CPL LACADO)
08	BORRACHA BATENTE
09	DOBRADIÇA 5" (3 UN)
10	FECHADURA 1PONTO, CHAPA TESTAS E CANHÃO 5 CHAVES (OPCIONAL 3PONTOS CLASSIFICAÇÃO RC2)
11	VISOR COLOCADO A ALTURA 1540MM (OPCIONAL)
12	GUILHOTINA ACUSTICA (OPCIONAL 32dB)

REVESTIMENTOS

BRANCO LACADO PRE-LACADO
CPL
FOLHA MADEIRA
FOLHA MADEIRA COMPOSTA
HPL

SISTEMA DE ABERTURA

ABRIR

PRODUTO CERTIFICADO RC2. CARGA ESTÁTICA SEGUNDO NORMA EN1628: 1+A1:2015, CARGA DINÂMICA EN1629:2011 1+A1:2015 E RESISTÊNCIA AO ARROMBAMENTO MANUAL EN1630:2011 1+A1:2015

TRANSMISSÃO TÉRMICA U-Value 1.67 W/m²K SEGUNDO A NORMA ISO 10077-1:2017 E ISO 10077-2:2017

CONJUNTO ARIPORTA ENSAIO ACUSTICO SEGUNDO A NORMA BS EN ISO 140-3:1995 RELATORIO SAUERLAND SERVICE CENTER ORDER Nº4646-1/2014. A PORTA É IDENTIFICADA NO TOPO SUPERIOR COM TEMPO DE RESISTÊNCIA ACUSTICA, NOME DO FABRICANTE, NUMERO DO ENSAIO E NOME DO LABORATÓRIO.

RECOMENDA-SE CHUMBAR DIRECTAMENTE À PAREDE COM CIMENTO OU BUCHAS QUIMIICAS. APENAS MODELOS SEM VIDRO PODE SER APLICADA FECHADURA SEGURANÇA 3 PONTOS (RC2) OU BARRA ANTI-PÂNICO, SOB ORÇAMENTO

NOTAS: OPCIONAL PUXADOR E VIDROS SOB ORÇAMENTO.
NO KIT ARIPORTA® TODAS AS PEÇAS SÃO FORNECIDAS PRONTAS A APLICAR.
NO CASO DE DEFEITO SUBSTITUIREMOS UNICAMENTE O NOSSO ARTIGO NÃO HAVENDO LUGAR A QUALQUER INDEMINIZAÇÃO ADICIONAL
AS DEVOLUÇÕES SÓ SERÃO ACEITAS COM O NOSSO CONSENTIMENTO E DENTRO DE 30 DIAS
OUTRAS MEDIDAS SOB CONSULTA, ENCOMENDAS SUJEITAS A DISPONIBILIDADE DE STOCK
ESTA FICHA ANULA AS ANTERIORES E PODE SER ALTERADA SEM AVISO PREVIO